



- **REAGIUNO DEDICATO PER IL**
PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**
- **PROBLEMA DI SOSTEGNO VIOLEN**

- Modelo y marca de placas por definir.
- Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
- Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de Tiro sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA
ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO

CONTENIDO:

ELÉCTRICO - PLANTA ELÉCTRICA SÓTANO

ESCALA:

1:50

FECHA:

Abril. 2021

CLAVE DE PLANO

EL 01



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



Modelo y marca de placas por definir.

Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.

Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0,30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

Los apogadores sin especificación de altura se colocarán a 1,10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

Las series de TV sin especificación de altura se colocarán a 1,55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

Las series de televisión sin especificación de altura se colocarán a 0,30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN:	
Arq. René Caro Gómez Director General de Arquitectura y Urbanismo	
Arq. Douglas Rodríguez Perea Director de Diseño Urbano	

DATOS GENERALES	
Localización:	Calzada Jesús González Gallo No. 20
Municipio:	Guadalajara

PROYECTO:

**REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA
ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO**


CONTENIDO:

PLANTA ELÉCTRICA SÓTANO CUADRANTE "A"

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Abril, 2021	EL_02



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



NOTAS:	
1	Modelo y marca de placas por definir.
2	Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
3	Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
4	Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
5	Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
6	Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN	
Arq. René Caro Gómez	Director General de Arquitectura y Urbanismo
Notas:	Arq. Douglas Rodríguez Perea Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES	
Localización:	Calzada Jesús González Gallo No. 20
Municipio:	Guadalajara

PROYECTO:	
REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCOENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	

CONTENIDO:	
PLANTA ELÉCTRICA SÓTANO CUADRANTE "B"	

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Abril, 2021	EL_03





NOTAS:

1	Interruptor en centro de cargas general
2	Placa de carga
3	Placa de carga
4	Placa de carga
5	Placa de carga
6	Placa de carga
7	Placa de carga
8	Placa de carga
9	Placa de carga
10	Placa de carga
11	Placa de carga
12	Placa de carga
13	Placa de carga
14	Placa de carga
15	Placa de carga
16	Placa de carga
17	Placa de carga
18	Placa de carga
19	Placa de carga
20	Placa de carga
21	Placa de carga
22	Placa de carga
23	Placa de carga
24	Placa de carga
25	Placa de carga
26	Placa de carga
27	Placa de carga
28	Placa de carga
29	Placa de carga
30	Placa de carga
31	Placa de carga
32	Placa de carga
33	Placa de carga
34	Placa de carga
35	Placa de carga
36	Placa de carga
37	Placa de carga
38	Placa de carga
39	Placa de carga
40	Placa de carga
41	Placa de carga
42	Placa de carga
43	Placa de carga
44	Placa de carga
45	Placa de carga
46	Placa de carga
47	Placa de carga
48	Placa de carga
49	Placa de carga
50	Placa de carga
51	Placa de carga
52	Placa de carga
53	Placa de carga
54	Placa de carga
55	Placa de carga
56	Placa de carga
57	Placa de carga
58	Placa de carga
59	Placa de carga
60	Placa de carga
61	Placa de carga
62	Placa de carga
63	Placa de carga
64	Placa de carga
65	Placa de carga
66	Placa de carga
67	Placa de carga
68	Placa de carga
69	Placa de carga
70	Placa de carga
71	Placa de carga
72	Placa de carga
73	Placa de carga
74	Placa de carga
75	Placa de carga
76	Placa de carga
77	Placa de carga
78	Placa de carga
79	Placa de carga
80	Placa de carga
81	Placa de carga
82	Placa de carga
83	Placa de carga
84	Placa de carga
85	Placa de carga
86	Placa de carga
87	Placa de carga
88	Placa de carga
89	Placa de carga
90	Placa de carga
91	Placa de carga
92	Placa de carga
93	Placa de carga
94	Placa de carga
95	Placa de carga
96	Placa de carga
97	Placa de carga
98	Placa de carga
99	Placa de carga
100	Placa de carga

Modelo y marca de placas por definir.
Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN

Arq. René Caro Gómez Director General de Arquitectura y Urbanismo
Arq. Douglas Rodríguez Perea Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20
Municipio: Guadalajara

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCOENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO


CONTENIDO:

PLANTA ELÉCTRICA SÓTANO CUADRANTE "C"

ESCALA: 1:50	FECHA: Abril, 2021	CLAVE DE PLANO: EL_04
-----------------	-----------------------	--------------------------



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



[illegible]

- Modelo y marca de placas por definir.
- Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
- Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

Arq. René Caro Gómez

Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA
ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO

PLANTA ELÉCTRICA SÓTANO CUADRANTE "D"

ESCALA:

1:50

FECHA:

Abril. 2021

LA VE DE PLANO:

EL 05



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021

[illegible]

- Modelo y marca de placas por definir.
- Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
- Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA
ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO

PLANTA ELÉCTRICA BAJA


1:50

Abril. 2021

EL_06



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



LOS RIELES QUE SUSTENTAN LUMINARIAS EN ESTA SALA SE MONTARÁN SOBRE LAS VIGAS DE BOVEDA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE MONTARÁN LUMINARIAS O SE PASARÁN CABLES SOBRE LAS BOVEDAS DE PAÑUELO.

NO SE ESPECIFICAN NOTAS EN ESTA SALA DADO QUE LAS LUMINARIAS SE POSICIONARÁN AL CENTRO DE VIGA



- NOTAS:**
- 1. Símbolos de placas por definir.
 - 2. Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
 - 3. Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 4. Los interruptores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 5. Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 6. Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCOENSE (IAJ3), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONTENIDO:


PLANTA ELÉCTRICA BAJA CUADRANTE "A"

ESCALA: 1:50

FECHA: Abril, 2021

CLAVE DE PLANO: EL_07





- NOTAS:
- 1. Modelo y marca de placas por definir.
 - 2. Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
 - 3. Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 4. Los interruptores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 5. Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 6. Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA
ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO

CONTENIDO:

PLANTA ELÉCTRICA BAJA CUADRANTE "C"


ESCALA: 1:50

FECHA: Abril, 2021

CLAVE DE PLANO: EL_08



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



LOS RIELES QUE SUSTENTAN LUMINARIAS EN ESTA SALA SE MONTARÁN SOBRE LAS VIGAS DE BOVEDIA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE MONTARÁN LUMINARIAS O SE PASARÁN CABLES SOBRE LAS BOVEDIAS DE PAÑUELO.

NO SE ESPECIFICAN NOTAS EN ESTA SALA DADO QUE LAS LUMINARIAS SE POSICIONARÁN AL CENTRO DE VIGA.

INTERRUPTOR EN CENTRO DE CARGAS GENERAL

A



NOTAS:

- 1. Modelo y marca de placas por definir.
- 2. Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
- 3. Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- 4. Los interruptores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- 5. Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- 6. Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCOENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONTENIDO:

PLANTA ELÉCTRICA BAJA CUADRANTE "C"


ESCALA: 1:50

FECHA: Abril, 2021

CLAVE DE PLANO: EL_09



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



NOTAS:	
1	Modelo y marca de placas por definir.
2	Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
3	Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
4	Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
5	Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
6	Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN	
Arq. René Caro Gómez	Director General de Arquitectura y Urbanismo
Arq. Douglas Rodríguez Perea	Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES	
Localización:	Calzada Jesús González Gallo No. 20
Municipio:	Guadalajara


PROYECTO:	
REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCOENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	

CONTENIDO:	
PLANTA ELÉCTRICA BAJA CUADRANTE "D"	

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Abril, 2021	EL_10



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



NOTAS:	
1	Modelo y marca de placas por definir.
2	Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
3	Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
4	Los interruptores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
5	Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
6	Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN	
Arq. René Caro Gómez	Director General de Arquitectura y Urbanismo
Arq. Douglas Rodríguez Perea	Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES	
Localización:	Calzada Jesús González Gallo No. 20
Municipio:	Guadalajara


PROYECTO:	
REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCOENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	

CONTENIDO:	
PLANTA ELÉCTRICA ALTA	

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Abril, 2021	EL_11



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021



- NOTAS:
- 1. Modelo y marca de placas por definir.
 - 2. Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
 - 3. Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 4. Los interruptores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 5. Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
 - 6. Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

AUTORIZACIÓN

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

DATOS GENERALES

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONTENIDO:

PLANTA ELÉCTRICA ALTA CUADRANTE "A"

ESCALA: 1:50

FECHA: Abril, 2021

CLAVE DE PLANO: EL_12



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021

[illegible]

- Modelo y marca de placas por definir.
- Las placas se colocarán siempre en sentido vertical.
- Los contactos sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Los apagadores sin especificación de altura se colocarán a 1.10 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de TV sin especificación de altura se colocarán a 1.55 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.
- Las salidas de teléfono sin especificación de altura se colocarán a 0.30 m sobre nivel de piso terminado a centro de placa.

Arq. René Caro Gómez
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director de Diseño Urbano

Localización: Calzada Jesús González Gallo No. 20

Municipio: Guadalajara

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA
ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ), EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO

PLANTA ELÉCTRICA AZOTEA

1:50

Abril. 2021

EL 13



REHABILITACION IAJ GUADALAJARA, JALISCO. SIOP-E-EC-OB-LP-264-2021